



# **Cegid Notilus**

## **Prérequis techniques**

### **Flotte Automobile (CAR)**

Niveau : Document Public

Mise à jour : juin 2024

## A propos de ce document

Ce document décrit les prérequis techniques associés à la solution **Cegid Notilus Flotte Automobile (CAR)** en mode SaaS (Software as a Service) éditées, hébergées et exploitées par Cegid.

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux postes de travail, aux aspects réseau et télécommunication ainsi qu'aux périphériques. Le respect de ces prérequis est essentiel au bon fonctionnement de ces solutions.

La responsabilité de Cegid ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect.

Dans le cas d'une utilisation d'autres solutions Cegid, le Client doit s'assurer de respecter les recommandations communes à l'ensemble de l'offre proposée. Pour un conseil personnalisé, contactez votre Ingénieur Commercial.

Si les utilisateurs sont répartis sur des sites géographiques distincts, il appartient au client de vérifier les tests de latences depuis chacun des sites utilisateurs recensés.

---

Dernière mise à jour

18 juin 2024

---

### Mentions légales

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus par Cegid et pour utiliser l'information contenue dans les documents uniquement en interne, à condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du matériel ; (b) l'utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins qu'il n'ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés sur quelque type de support, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation explicite de Cegid; et (d) aucune modification ne soit apportée à ces documents.

## SOMMAIRE

<b>Sommaire .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Mise à disposition du service Cegid Notilus .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Poste client .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Points techniques.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Modes de connexion à Cegid Notilus.....</b>	<b>4</b>

## 1. MISE A DISPOSITION DU SERVICE CEGID NOTILUS

La solution **Cegid Notilus Flotte Automobile** est une application disponible en mode SaaS, entièrement hébergée et exploitée par Cegid.

Application HTML 5 optimisée pour les temps de réponse \*

\* Les temps de réponse de la mire de connexion sont de 2s maximum pour les FAI français.

## 2. POSTE CLIENT

**Résolution minimum** : 1280 \* 800.

**Navigateurs** :

- Compatible HTML5 avec un cache minimum de 100Mo
- Chrome, Firefox et Edge dans les versions N et N-1
- Cegid Notilus doit être répertorié en site de confiance
- L'utilisation des WebSockets doit être autorisée

La navigation sur le site Cegid Notilus s'effectue uniquement en HTTPS via le protocole TLS1.2. Cegid Notilus nécessite un client de messagerie compatible HTML 5.

## 3. POINTS TECHNIQUES

**Encapsulation** : pour des raisons de sécurité, l'application Cegid Notilus ne peut pas être encapsulée dans une application tierce (I-FRAME).

**Equipements réseaux et antivirus** : les flux entre l'utilisateur final et le serveur web ne doivent pas être altérés.

**Protocoles réseaux** :

- HTTPS pour l'application web
- SFTP pour le transfert de fichiers (*Chiffrement PGP des fichiers possible en option*)

**Messagerie** : Les mails de l'application sont envoyés via le protocole SMTP avec l'adresse suivante : [noreply@notilus-car.cegid.cloud](mailto:noreply@notilus-car.cegid.cloud).

## 4. MODES DE CONNEXION A CEGID NOTILUS

- Authentification de base (Formulaire login / mot de passe)
- Fédération d'identité OAuth2 (OpenID connect)
- Fédération d'identité SAMLv2 (SP-Initiated)

Le détail des modes d'authentification est spécifié dans le document Charte SaaS de Cegid Notilus Flotte Automobile (CAR).