



Cegid Notilus

Prérequis techniques

Flotte Automobile (CAR)

Niveau : Document Public

Mise à jour : juin 2025

A propos de ce document

Ce document décrit les prérequis techniques associés à la solution **Cegid Notilus Flotte Automobile (CAR)** en mode SaaS (Software as a Service) éditées, hébergées et exploitées par Cegid.

Ce document couvre les prérequis techniques relatifs aux postes de travail, aux aspects réseau et télécommunication ainsi qu'aux périphériques. Le respect de ces prérequis est essentiel au bon fonctionnement de ces solutions.

La responsabilité de Cegid ne pourra être engagée en cas de dysfonctionnement de la solution lié à leur non-respect.

Dans le cas d'une utilisation d'autres solutions Cegid, le Client doit s'assurer de respecter les recommandations communes à l'ensemble de l'offre proposée. Pour un conseil personnalisé, contactez votre Ingénieur Commercial.

Si les utilisateurs sont répartis sur des sites géographiques distincts, il appartient au client de vérifier les tests de latences depuis chacun des sites utilisateurs recensés.

Dernière mise à jour

2 juin 2025

Mentions légales

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus par Cegid et pour utiliser l'information contenue dans les documents uniquement en interne, à condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du matériel ; (b) l'utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins qu'il n'ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés sur quelque type de support, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation explicite de Cegid; et (d) aucune modification ne soit apportée à ces documents.

SOMMAIRE

Sommaire	3
1. Mise à disposition du service Cegid Notilus	4
2. Poste client	Erreur ! Signet non défini.
3. Points techniques.....	4
4. Modes de connexion à Cegid Notilus.....	6

1. MISE A DISPOSITION DU SERVICE CEGID NOTILUS

La solution **Cegid Notilus Flotte Automobile** est une application disponible en mode SaaS, entièrement hébergée et exploitée par Cegid.

Application HTML 5 optimisée pour les temps de réponse *

** Les temps de réponse de la mire de connexion sont de 2s maximum pour les FAI français.*

2. ACCES A L'APPLICATION

L'accès à l'application est possible à partir de l'URL <https://notilus-car.cegid.cloud/>.

3. POSTE CLIENT

Navigateurs :

- Compatible HTML5 avec un cache minimum de 100Mo
- Chrome, Firefox et Edge dans les versions N et N-1
- Cegid Notilus doit être répertorié en site de confiance
- L'utilisation des WebSockets doit être autorisée

La navigation sur le site Cegid Notilus s'effectue uniquement en HTTPS via le protocole TLS1.2. Cegid Notilus nécessite un client de messagerie compatible HTML 5.

Résolution minimum : 1280 * 800.

Client de messagerie

Cegid Notilus nécessite un client de messagerie compatible HTML 5.

Tableur

Cegid Notilus propose plusieurs extractions au format CSV et/ou XLS(X). Un Tableur tel que Microsoft Excel est requis pour les consulter.

Lecteur PDF

Cegid Notilus permet la mise en forme de données au format PDF. Un lecteur PDF comme Acrobat Reader X ou supérieur est requis pour les consulter.

Langues disponibles

La solution est disponible en Français, l'application mobile est disponible en Français et en Anglais.

4. POINTS TECHNIQUES

Encapsulation : pour des raisons de sécurité, l'application Cegid Notilus ne peut pas être encapsulée dans une application tierce (I-FRAME).

Equipements réseaux et antiviraux : les flux entre l'utilisateur final et le serveur web ne doivent pas être altérés.

Protocoles réseaux :

- HTTPS pour l'application web
- SFTP pour le transfert de fichiers (*Chiffrement PGP des fichiers possible en option*)

Messagerie : Les mails de l'application sont envoyés via le protocole SMTP avec l'adresse suivante : noreply@notilus-car.cegid.cloud.

Il est important que ces mails ne soient pas considérés comme « spam » ou « blacklistés » par les gestionnaires de courriers indésirables des solutions de messagerie des destinataires.

5. MODES DE CONNEXION A CEGID NOTILUS

Authentification de base

Les identifiants de connexion login/mot de passe sont gérés par Cegid Notilus. Ces informations sont saisies à l'entrée de Cegid Notilus.

Fédération d'identité OAuth2 (Open ID Connect)

Cegid Notilus peut être connecté à un IDP compatible via le protocole OAuth2 (ex. : ADFS en Open ID Connect). La mise en place de la configuration IDP est à la charge du client.

Fédération d'identité SAML v2 (SP-Initiated)

Cegid Notilus peut être connecté à un IDP compatible via le protocole SAML en mode SP-initiated. Le chiffrement des jetons d'authentification entre Cegid Notilus et l'IDP est de type SAML V2. La mise en place de la configuration IDP est à la charge du client. Le détail des modes d'authentification est spécifié dans le document Charte SaaS de Cegid Notilus Flotte Automobile (CAR).

6. APPLICATION MOBILE CEGID NOTILUS (CAR)

L'application mobile Cegid Notilus CAR est disponible sur le Google play store et Apple store.

Il s'agit du seul mode de livraison de l'application mobile. La délivrance de l'application mobile auprès de ses collaborateurs est à la charge du Client.

Système d'exploitation :

- Android version 10.X minimum
- iOS version 15 minimum

Les autorisations suivantes doivent être accordées :

- Accès à la caméra
- Accès aux fichiers et contenus multimédia
- Notifications

7. GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS

Cegid Notilus (CAR) SaaS s'appuie sur le partage de ressources pour servir les clients finaux.

Pour assurer de bonnes performances à tous les clients, CEGID a défini les règles d'usage suivantes :

- Les documents numérisés chargés dans Cegid Notilus sont limités à 15 Mo par fichier.
- Les formats acceptés sont uniquement JPG/JPEG, PNG, PDF, CSV et TXT. Les extensions dangereuses telles que .EXE, .JS, .BIN, .BAT, .VBS, etc. sont interdites, ainsi que les formats d'images .TIFF, .GIF ou .BMP.

Un contrôle de sécurité strict est réalisé au moment de l'envoi de fichiers à l'application Cegid Notilus.



ATTENTION : Les accès directs à la base de données avec un autre système que Cegid Notilus (CAR) sont interdits.

FIN DES PREREQUIS TECHNIQUES QUI COMPORTENT 7 PAGES